

10 секретных шагов:

Как без подвоха выбрать ККТ для розницы

Онлайн-кассы, уведомляющие налоговую о продажах, в соответствии с требованиями Ф3-54 должны быть установлены во всех магазинах. Модернизированный фискальный регистратор сегодня называется ККТ (контрольно-кассовая техника). На это устройство возлагается обязанность в онлайн-режиме передавать данные в налоговую. Поэтому в работе ККТ не должно быть никаких неполадок. Если контрольно-кассовая техника надёжна, то у ритейлера будет меньше головной боли. Рассказываем о 10 шагах, которые нужно предпринять, чтобы выбрать качественную ККТ.



Шаг 1. Определиться с ценой. Из чего складывается реальная стоимость кассового оборудования.

Часто производители уверяют, что модели предлагаемой ими ККТ самые лучшие и дешёвые. Однако есть тонкости:

- Недорогая модель в перспективе обойдётся дороже, потому что производитель тактично умалчивает о расходах, которые потребуются на её обслуживание.
- Ноунейм ККТ действительно стоит дёшево. Но, приобретая её, ритейлер осознанно идёт на риск, так как устройство может оказаться ненадёжным. Придётся тратить на ремонт, терять деньги из-за простоя кассы. А в худшем случае даже покупать новую ККТ.

Если говорить о процентном соотношении, то всего **32%** от стоимости покупки **приходится на долю цены**, а внушительные **68%** — это **затраты** на техническое обслуживание, сервис и обновление ПО. Так утверждают независимые исследовательские и консалтинговые компании, в частности IDC.

Общая стоимость владения ККТ состоит из:

- Первоначальной цены: сколько вы заплатите в момент покупки.
- Обслуживания: запасные детали и сервис.
- Расходных материалов.
- Убытка от использования — потери, которые ритейлер несёт из-за поломок техники и простоев кассы.

*Покупая ККТ, учтите: стоимость владения
не равна стоимости приобретения.*



Шаг 2. Выяснить, какой скоростью печати обладает оборудование.

Иногда скорость печати ККТ не соответствует цифрам, указанным на сайте продавца.

Причины могут быть следующими:

- За скорость печати ККТ выдаются возможности принтера.
- Недобросовестный продавец сознательно завысил характеристики устройства.

В этой ситуации проверьте скорость печати самостоятельно и убедитесь, соответствуют ли заявленные характеристики реальным. Хорошим считается показатель **от 200 мм в секунду**.

Надо отметить, что «Пилот» предлагает модели со скоростью печати **300 мм в секунду**.

Бывает, что продавцы кассовой техники используют различные уловки, указывая скорость печати. Чтобы не разочароваться, необходимо понимать, от чего зависит этот параметр.

Покупатель не любит ждать, и при равных условиях всегда выберет магазин, где его быстро обслужат. Очереди в кассу вызывают раздражение и снижают лояльность клиента. Но бороться с этим явлением можно. Эффективный способ: установить качественное кассовое оборудование, которое будет работать быстро. Скорость печати ККТ влияет на продажи, а что же влияет на неё?

- **Сборка.** Если все элементы ККТ — корпус, печатающий механизм, материнская плата — изготовлены разными производителями, то может пострадать качество сборки. Скорость прохождения сигналов увеличивается, и для печати чеков требуется больше времени.

- **Работа отрезчика чека.** Если он быстро затупляется, то мгновенно отрезать чек кассир не сможет — придётся отрывать руками. Увеличивается время работы, чеки получаются кривыми и неаккуратными, могут даже порваться.
- **Синхронизация.** Достаточно сложно синхронизировать ККТ и кассовое ПО. Наличие единого драйвера ККТ, а именно такой вариант предлагает «Пилот», минимизирует время. Ритейлеру не придётся беспокоиться о синхронизации при замене оборудования.

Требования к скорости работы ККТ достаточно высоки. Ведь скорость — это возможность обслужить большее количество клиентов, получить дополнительную прибыль, повысить покупателям настроение и получить гарантию их повторного обращения к вам.

От того, насколько быстро работает кассовое оборудование, напрямую зависят объём продаж и лояльность покупателей. Надо обращать внимание на сборку, работу отрезчика чека, синхронизацию с кассовым ПО.





Шаг 3. Узнать, кто изготовил технику.

Иногда продавцы контрольно-кассовой техники в качестве «вишенки на торте» выдают информацию о том, что устройства собраны известными иностранными производителями. Например, техника, произведённая в Японии, неизменно вызывает интерес и уважение, и для многих покупателей означает надёжность. Итак, производитель поманил фразой «собрано в Японии», но умолчал, что трудолюбивые японцы сделали некоторые элементы, а всё остальное доделали в Китае. Китайский корпус, японский (хочется верить) механизм и сборка неизвестного завода. В таких условиях при выходе из строя какого-то элемента возникают серьёзные проблемы.

ККТ можно разделить на две категории:

- 1. Все элементы устройства изготовлены разными производителями.
- 2. Все элементы сделал один производитель.

Первая категория. Такая ККТ частенько не может похвастаться высоким качеством сборки. Возникают проблемы со скоростью печати. Запасных деталей может не оказаться на складах в нужный момент. Либо детали будут, но производитель привезёт их нескоро. В итоге ККТ простаивает, ритейтер нервничает и теряет прибыль, а очередь в одну ещё пока работающую кассу становится всё длиннее и длиннее.

Вторая категория. Рекомендуем обратить внимание именно на неё — её представители работают быстро и служат долго. Да, раньше такая ККТ стоила дорого, но сегодня на рынке появились доступные предложения, например, SKY-PRINT 54-F от ГК «Пилот».

Шаг 4. Подстраховаться с программным обеспечением и не попасть от него в зависимость.

Некоторые производители ККТ, нарушая законодательство, настаивают на использовании именно своего кассового программного обеспечения, не взирая на желание клиента приобрести другое ПО.

Корень проблемы в том, что контрольно-кассовую технику нельзя назвать самостоятельным оборудованием — она работает с кассовой программой. В большинстве случаев ритейлер, который собрался менять оборудование, раскошеливается на интеграцию ККТ с кассовым ПО.

Правильнее, когда модель контрольно-кассовой техники совместима со многими программными обеспечениями. Этой позиции придерживается «Пилот», предлагая «Профи-Т» — кассовое ПО, «уживающееся» со большинством моделей ККТ из реестра налоговой инспекции. А вся контрольно-кассовая техника компании «Пилот» имеет единый драйвер, что очень удобно.

*Выбирая кассовую технику, отдайте
предпочтение моделям с единым драйвером
и совместимым со многими кассовыми
программами.*



 ПИЛОТ

ЧЕК НА ПРОДАЖУ

1. САХАР 0,8 КГ
2. МУКА 2 КГ

38.00
78.00



Шаг 5. Оценить внешний вид и компактность.

В стильно оформленном магазине, продающем современную электронику или дорогую одежду, интерьеру уделяется особое внимание. Если там установлена чёрная POS-система, то вряд ли белая контрольно-кассовая техника будет выглядеть уместно. Так как она становится элементом дизайна.

Хорошо подобранная по цвету и стилю торговая техника говорит о том, что ритейлер серьёзно относится к организации процесса, для него нет мелочей. Красивый интерьер, приветливый персонал и элегантно оформленный кассовый узел могут повысить лояльность покупателя.

Компактность. Товары на кассовом узле популярны у покупателей: пока томишься от ожидания в очереди, бросишь в корзину шоколадку или батарейки. Это отличный вариант для увеличения продаж, и не воспользоваться им было бы неправильно. Кассовое оборудование небольших размеров позволяет увеличить пространство в районе кассового узла.

Например, габариты корпуса модели POSprint FP510-Ф от ГК «Пилот» всего 128x145x207 мм.

Внешний вид и компактность контрольно-кассовой техники имеют большое значение, и пренебрегать этими параметрами не следует. Свободное пространство вокруг кассового узла — возможность разместить мелкие ходовые товары и увеличить средний чек.

Шаг 6. Уточнить, может ли ККТ работать без проводов.

Популярные стандарты RS-232 и USB для пересылки данных и подсоединения дополнительного оборудования предполагают использование проводов. Это неудобно: они могут путаться, под ними собирается пыль, случаются разъединения из-за разболтанного контакта. А полезная площадь на кассовом узле уменьшается.

Прогресс не стоит на месте, и есть такие достижения как Wi-Fi и Bluetooth, которые «Пилот» активно использует при разработке кассового оборудования. В частности, в ККТ SKY-PRINT 54-F есть возможность использования беспроводных соединений.

Беспроводное соединение — это отличная возможность повысить эффективность использования кассовой техники и в часы пик избавиться от очередей. Можно направить на ККТ печать чека из любой точки торгового зала. Кассиру остаётся только принять оплату от покупателя и напечатать кассовый чек. Вряд ли посетители будут возражать против такого нововведения.

Кассовая техника с возможностью использования беспроводных соединений — это не только удобство, но и повышение эффективности работы.





Шаг 7. Выяснить, легко ли менять кассовую ленту и какая у неё ширина.

Какая чековая лента лучше — широкая или узкая? Ещё лет десять назад никто бы и задумываться не стал над этим вопросом, но сегодня ситуация изменилась. Многие ритейлеры предпочитают широкую чековую ленту: расходных материалов требуется меньше, а информацию можно расположить в удобном для покупателей виде. Также на широкой полосе можно (и нужно!) размещать рекламу. Это очень интересный маркетинговый инструмент, который «Пилот» предлагает заказчикам.

Говоря о чековой ленте, необходимо обратить внимание и на простоту её замены. Чем дольше кассир возится с этим, тем больше очередь. Процесс замены необходимо упрощать, поскольку не всех работников можно отнести к разряду технически грамотных. В результате стоящие в очереди покупатели раздражаются, предъявляют претензии к «копуше», что недопустимо для современного и ориентированного на клиента магазина.

Сегодня широкая кассовая лента даёт возможность не только удобно расположить информацию, но и использовать чек в качестве рекламной площадки.

Шаг 8. Обезопасить себя от сбоев в работе.

Нарушение отлаженного процесса работы — это всегда трата нервов и, к сожалению, убыток.

Поскольку закон обязывает ритейлера проводить все платежи через кассу, то в случае сбоя придётся остановить продажи. Лучше, конечно, чтобы таких ситуаций не возникало. Чтобы минимизировать риск, стоит внимательно подходить к выбору ККТ. Изучить статистику о выходе из строя предлагаемых моделей, узнать мнение коллег, которые уже купили устройства.

Для бесперебойной работы кассовой техники обязательна многоэтапная проверка и тестирование, только тогда можно утверждать, что неожиданностей в будущем не возникнет. ККТ «Пилота» проходит стрессовые тесты, испытания на механические повреждения, проверки программного кода, поэтому мы можем без лишней скромности сказать, что с нами надёжно. Это не просто слова, их подтверждает статистика, которая, как говорится, вещь упрямая. Например, из 15 000 штук проданных «Пилотом» ККТ POSprint FP510-Ф процент брака составил менее 0,01%.

Надёжная ККТ — это общий срок её службы и возможность бесперебойной работы всех элементов. Оценить надёжность можно исходя из нескольких показателей:

- скорость печати не менее 200-220 миллиметров в секунду;
- возможности печатающей головки не менее 150 километров чековой ленты;
- способность ножа для чековой ленты сделать не менее 1 миллиона отрезков до затупления.



Есть модели, показывающие даже лучшие результаты. Например, у **SKY-PRINT 54-F** скорость печати чеков составляет **300 мм/сек**, рабочий ресурс ножа — 1,5 миллиона отрезков, а печатающая головка без проблем обработает 150 километров чековой ленты. Прослужит модель не менее 7 лет.



Шаг 9. Подумать, как сэкономить на расходных материалах.

Благодаря 54-ФЗ средняя длина кассового чека выросла — появились обязательные реквизиты: отображать налоговые ставки, их расшифровку, скидки, если они были применены, по позиционно, QR-код с минимальными размерами 2 на 2 сантиметра. Соответственно, чековая лента расходуется быстрее, а траты на её покупку растут. Минимизировать их можно поработав с размером шрифта и элементов. ККТ «Пилота» предоставляет пользователю возможность самостоятельно настраивать информацию, отображаемую в чеке. Можно не только редактировать текст клише и подвал, но и выбрать нужный размер QR-кода и шаблона товара. Есть два вида шрифтов:

- А (48 символов в строке);
- В (62 символа в строке).


Это позволяет печатать в чеке более длинные характеристики товаров и уменьшает длину чековой ленты.



Шаг 10. Протестировать оборудование.

Если вы хотите приобрести качественную и надёжную контрольно-кассовую технику, но до конца не уверены в своих знаниях, боитесь, что выбор будет неправильным — обращайтесь к профессионалам. Они помогут сделать покупку с умом и установить в вашем магазине именно то оборудование, которое идеально подходит для работы. Лучший вариант — протестировать устройство перед покупкой.

Компания «Пилот» предлагает вам демонстрацию ККТ. Можно приехать к нам в офис, либо наши специалисты привезут технику к вам. Вы сможете увидеть, какова её скорость, насколько удобно с ней работать, как она будет смотреться в магазине — в общем, проведёте настоящий, придирчивый экзамен.



Рассмотрим преимущества ККТ от ГК «Пилот».

Начать стоит со SKY-PRINT 54-F, ведь о ней уже шла речь выше. Это бюджетная и универсальная модель компании «Пилот», которая разработана в соответствии с требованиями законодательства РФ (54 ФЗ) и имеет отличные технические характеристики. Успешно эксплуатируется в небольших магазинах, точках оказания услуг, супермаркетах.

Скорость. Печатает со скоростью 300 мм в секунду, поддерживает печать двухмерных штрих-кодов, в том числе QR. Внушительная скорость, если учесть, что среднестатистический показатель для ККТ — это примерно 200 мм в секунду. За три секунды без задержек формирует и печатает QR-код, включающий 50 позиций.

Работоспособность. Печатающая головка способна обработать до 150 километров ленты.

Беспроводные технологии. Модель оснащена Wi-Fi и Bluetooth, что означает свободу от проводов и возможность дистанционной работы. Для больших магазинов это очень важно, ведь применение беспроводных технологий даёт возможность удобно расположить устройство на столе кассира и освободить место для выкладки товаров.

Интерфейсы. Имеет все необходимые для работы с POS-устройствами порты, а также разъём для денежного ящика. Есть интерфейсы встроенного типа: USB, LAN, RS 232 с питанием, RS 232, порт RJ 11.





Простота. Упрощённый механизм для заправки ленты — рулон нужно лишь уложить в лоток. ККТ оснащена автоматическим отрезчиком гильотинного типа, который способен совершить 1,5 миллиона действий.

Красивый внешний вид. Чёрный или белый корпус в моноблочном исполнении, без выступов. В зависимости от желания, можно заказать корпус иного цвета, а также выбрать между глянцевым и матовым покрытием. Для отслеживания работы предусмотрены несколько индикаторов: «Питание», «Ошибка», «Отсутствие бумаги». Все они располагаются на передней панели, там же есть и кнопка для открывания крышки принтера.

Быстрая замена ФН. Фискальный наполнитель требует регулярной замены, и если для этой манипуляции приходится разбирать устройство, то это однозначно неудобно. Лишние «телодвижения» не нужны, потому что есть техническая возможность этого избежать. SKY-PRINT 54-F предусматривает специальный люк, предназначенный для быстрой и простой замены ФН.

ККТ SKY-PRINT 54F при более чем скромной стоимости радует всеми свойствами дорогого оборудования. Обеспечивает надёжную бесперебойную работу.

КАССОВЫЙ ЧЕК ПРИХОДА

КАССА N=3
ЧЕК ПРОДАЖИ N=11 СМЕНА N=80
КАССИР 001 Администратор

057838071009 RIN ТУЛЬ СКЗДАПАЙЗ *1 =485.00
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ НДС 18%
15/09/17 15:03 -----
ПОЗИЦИИ 0001

ИТОГ =485.00
ПОЛУЧЕНО РУБ. =485.00



С 15 по 30 сентября скидка

- 20%

на гели для душа GREENLAND!!!

НАЛИЧНЫМИ =485.00
СУММА НДС 18% =73.98
СНО ОСН
КАССИР Администратор
ООО "Пилот"
107023, г.Москва, Барабанный переулоч, д.3
МЕСТО РАСЧЕТОВ Центральный офис
САЙТ ФНС www.nalog.ru
ЗН ККТ 0256100200033 РН ККТ 0000123412047158
ФН 9999078900001761 ИНН 7713796596
ПРИХОД =485.00 СМЕНА 0018 ЧЕК 0011
ФП 3770968955 Фд 147 15.09.17 15:03



Возможность получать более информативные и рекламные чеки. Всегда приятно получить на руки красивый чек, в котором всё понятно, чётко и ясно. ККТ SKY-PRINT 54-F даёт возможность получать чеки с графикой и текстом. Можно поставить логотип, рассказать про акции и ближайшие события, дать адрес сайта. Допустимо сделать более мелкий шрифт и получить большее количество символов. Всё просто — ненавязчивая реклама прямо в чеке.

Более того, есть можно настроить не только текст клише, но и «поиграть» с размерами QR-кода и шаблона товарной позиции в чеке, подобрать нужный тип шрифта. В чеке будут отражаться более длинные характеристики товара, а расходование чековой ленты минимизируется. При необходимости доступна функция накопительного итога с выводением его в отчёте о закрытии рабочей смены.

Итоговые выводы по SKY-PRINT 54-F

SKY-PRINT 54-F — это современная ККТ, чей корпус и печатающий механизм собраны на заводе одного производителя. Это качественная и долговечная техника, совместимая с популярными кассовыми системами от «1С», программным обеспечением для аптек «F3TAIL» и ПО для ресторанов R-Keeper.

Работает с собственной кассовой платформой от компании «Пилот» «Профи-Т». Есть возможность по желанию заказчика интегрировать устройство с иными программами, которые требуются для полноценного и надёжного функционирования. Это отличный вариант при минимальных финансовых затратах для ритейлеров, ценящих надёжность и комфортное сервисное обслуживание.

Технические характеристики SKY-PRINT 54-F

Характеристика	Описание
Тип печатающего устройства	Термопринтер с автоматической отрезкой
Скорость печати, мм/с	до 300
Количество символов в строке	48
Разрешение печати, точек/линию (точек/мм)	640 (8)
Размеры встроенных шрифтов	1,5 x 3,0 мм
Встроенные интерфейсы	• 1 x RS 232 • 1 x LAN • 1 x USB • 1 x денежный ящик
Дополнительные интерфейсы	• 1 x RS 232, 12 V для дисплея покупателя • 1 x PS/2 клавиатура • 1 x MMC карта
Опциональные интерфейсы	• 1 x Bluetooth • 1 x Wi-Fi
Чековая лента (термобумага): • ширина, мм • толщина, мм	• 79,5 ±0,5 • 0,054 - 0,120
Загрузка бумаги	Легкая загрузка
Внешний диаметр рулона, мм (не более)	83
Плотность бумаги, г/м ² (в среднем)	55+ 3
Разделитель рублей и копеек	точка
Количество строк и знаков для программируемого наименования предприятия	10 x 48
Количество строк и знаков для программируемого окончания чека	10 x 48
Питание, сетевой адаптер	• Вход ~100-230 В, 50-60 Гц • Выход =24В, 60Вт, 2,5А

Время готовности ПТК, мин (не более)	2
Габаритные размеры ПУ (ширина x длина x высота), мм	138 x 175 x 120
Масса ПУ, кг	1,32
Условия внешней среды: температура рабочая	+0...+50 °C
Влажность рабочая (без конденсата)	10-80 %
Срок службы термоголовки	150 км
Срок службы отрезчика	1,5 млн
Поддерживаемый штрих-код	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, CODABAR, ITF, CODE93, CODE128, Qrcode





*Разработка от «Пилота» —
премиальная ККТ для требовательных
ритейлеров.*

Контрольно-кассовая техника «Пилота» POSprint FP510-Ф уже давно заслужила признание на российском рынке. Это устройство создано на основе принтера FP510 (бренд Fujitsu). Давайте посмотрим, какие именно свойства этой модели выделяют её среди остальных.

В качестве базы для POSprint FP510-Ф был выбран принтер Fujitsu FP 510, **над разработкой которого корпели трудолюбивые японцы.**

У ККТ есть автоматический отрезчик и упрощённый механизм для заправки бумаги. Как показывает тестирование, это реально сокращает время ожидания покупателя на кассовом узле **и увеличивает финансовый результат до 24%.**

Печатающая головка справляется со 150 километрами ленты, автоотрезчик легко выполняет 2 миллиона движений, а само устройство прослужит не менее 14 лет.

Никаких поддонов. ККТ выполнена как моноблок, в ней отсутствуют движущиеся модули типа поддона и сопрягаемые узлы. Крышка литого типа обеспечивает защиту от влаги, пыли и механических повреждений. Можно работать, не боясь, что ККТ сломается из-за попадания на неё жидкости или поцарапается при неосторожном обращении.

Поддержка драйверов и совместимость с ПО.

Модель поддерживает драйвера OPOS, javapos, Linux и Windows.

Интерфейсы. Есть разъёмы rs-232, USB и RJ11.

Устройство может быть подключено без использования стороннего блока питания.

Реклама. ККТ справляется с печатью одномерного, двумерного и QR-кодов. На кассовой ленте может быть размещена реклама или графическое изображение в шапке чека: оповещение об интересных акциях, конкурсах, распродажах.



Технические характеристики POSprint FP510-Ф

Характеристика	Описание
Доступность для новых заказчиков	Да
Поддержка и сервис существующих заказчиков	Да
Способ печати	Термопечать
Принтер	Fujitsu FP510 (Япония)
Качество печати	203 dpi
Скорость печати	260 мм/с
Количество символов в строке	48
Обрезка чека автоматическая полная	Да
Срок службы принтера	70 000 000 строк печати
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты	150
Ресурс автоотреза	2 000 000 операций
Чековая лента - Ширина - Толщина - Диаметр	Термобумага 80 мм - от 0,075 до 0,150 мм - до 102 мм
Поддерживаемые стандарты штрих-кодов	EAN8, EAN13, CODE39/93/128, PDF417, DataMatrix, QR code
Драйвер	Windows/OPOS/Linux/JavaPOS
Интерфейс подключения к POS-терминалу	RS-232 и USB
Подключение денежного ящика	Да (24 В, RJ11)
Датчик и индикация	Датчик «Бумага близка к завершению» Датчик «Открыта крышка» Датчик «Мало бумаги»
Габариты корпуса (ШхВхГ)	128x145x207 мм

Масса без БП	2 кг
Цвет	Белый или черный
Блок питания	24 В, может подключаться без БП по RS232 +24 В или USB +24 В
Питание	АС 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	36 Вт
Диапазон рабочих температур	От +5° до +40°С
Допустимая влажность воздуха	От 10% до 85%
Страна производства готового изделия	Россия

Индикаторы питания
и ошибок принтера


Кнопка подачи
бумаги

Верхняя крышка

Средняя крышка

Рычаг открывания
крышки принтера

Выключатель питания



Основные принципы выбора ККТ

Резюмируя всё, о чём подробно говорилось выше, можно сгруппировать принципы выбора в удобную краткую форму.



1. Нет мелочей. Выбирая ККТ, не забывайте тщательно анализировать технические характеристики. Обратите внимание на скорость печати — не стоит тратить деньги на устройство, которые выдаёт менее 200 мм в секунду. Печатающая головка должна иметь ресурс, позволяющий обработать не менее 100 км чековой ленты. А отрезчик — справиться с миллионом действий.



2. Только реальность. Не верьте на слово заявлениям продавца, в которых звучат суперцифры. Важны только реальные показатели, на что и следует делать акцент. Проверьте быстродействие сами, чтобы быть уверенными в правильности покупки.



3. Программное обеспечение. Обязательно узнайте, какой кассовый софт совместим с приобретаемым устройством. Ведь никому не хочется тратить лишние деньги, уже купив ККТ. Очень часто возникают ситуации, когда программное обеспечение не подходит и необходимо обращаться к специалистам для интеграции оборудования и ПО.



4. Дёшево — не всегда качественно. Не покупаетесь на уверения о том, что дешевле купить просто невозможно. Да, можно купить недорого, но если устройство не отличается качеством, то вы потратите немалое количество денег на его ремонт, а потом с удивлением обнаружите, что оно изнашивается гораздо быстрее, чем предполагалось.

Это то, что касается технические характеристик, но есть ещё и такая тонкость, как **внешний вид техники и стиль**, в котором она выполнена.

Хватит мучиться, у «Пилота» есть решение!

Когда вы открываете магазин, то вопросов больше, чем ответов. Какую кассу купить, какую контрольно-кассовую технику (ККТ) к ней подобрать, какой подходящий софт найти? Любая ошибка ведёт если не к провалу бизнеса, то к незапланированным тратам на повторное приобретение оборудования или ПО.



А ведь задачу можно решить проще: купить сформированный комплект для кассового узла. Подобное предложение есть и у «Пилота». В линейку SKY-POS мы включили комплекты, состоящие из:

- POS-терминала;
- кассовой программы «Профи-Т»;
- производительной и надёжной ККТ;
- сканера штрих-кодов;
- периферийного оборудования.

*Приобретя такой комплект, вы получите готовую к работе кассу,
с которой можно стартовать прямо сейчас!*

Хотите знать больше?

У вас остались вопросы, касающиеся работы контрольно-кассовой техники или программных решений «Пилота»?

Свяжитесь с нашими менеджерами. Они будут рады проконсультировать вас и помочь самостоятельно протестировать оборудование и ПО.



8(495) 564-87-97



г. Москва, Барабанный переулок, дом 3



info@pilot.ru



www.pilot.ru

